

Signature
Créateur de communication

AMÉNAGEMENT & PROTECTION C O V I D - 1 9

www.signature-pub.com

02 41 60 20 00

Des solutions pensées pour la reprise d'activité



Préparez votre reprise d'activité dans les meilleures conditions

La crise sanitaire a métamorphosé l'organisation de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Elles doivent aujourd'hui répondre aux nouvelles exigences de travail pour assurer plus que jamais la sécurité sanitaire de toutes ces parties prenantes.

La communication et la signalétique sont des enjeux de taille pour **délimiter un espace** (indoor ou outdoor), **informer et orienter**, **établir une zone d'accueil** ou encore **aménager**.


Délimitation d'espace via des barrières rétractables, solutions autoportantes pour délivrer les bons messages ou encore comptoirs d'accueil : découvrez un large choix de solutions de communication pour préparer votre reprise dans les meilleures conditions possibles.

De nouveaux produits ont pu être développés pour répondre aux nouvelles attentes : totem distributeur de gel hydroalcoolique, masque de protection, cloisons Plexiglass...




De nombreux environnements et thématiques

Délimiter un espace



Informier et orienter



Établir une zone d'accueil



Aménager l'espace



Protéger



1.

> Délimiter un espace



Délimitateur d'espace



Commande sur-mesure barrière	📏 Sur-mesure
------------------------------	--------------



Barrière rétractable*

Kit - Potelet base noir (sangle Rouge/Noir/Grise)	SP-800B-R/G/B	📏 910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
Kit - Potelet base argenté (sangle Rouge/Noir/Grise)	SP-800S-R/G/B	📏 910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm



*Nous consulter pour connaître la disponibilité.



Délimitateur d'espace personnalisable*

Traverse 1000 mm	UB214-1000	📏 1140 (l) mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	📏 1940 (l) mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	📏 2440 (l) mm
Pied	UB214B	📏 360 (l) mm
Potelet	UB214P	📏 960 (l) mm
Attaches (paires)	UB214-SC	


*Nous consulter pour connaître la disponibilité.



Positionnez-les côte à côte pour créer une barrière de la largeur de votre choix.

Barrière modulable magnétique en tissu RV

Barrière modulable à angles droits	MOD-S-810-SQ	1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
------------------------------------	--------------	---------------------------------



Pied Twist and Lock

Embase pour panneau rigide

Embase grise 300 mm	UB102-300	85 (h) x 300 (l) x 360 (p) mm
Embase grise 600 mm	UB102-600	85 (h) x 600 (l) x 360 (p) mm
Embase grise 800 mm	UB102-800	85 (h) x 800 (l) x 360 (p) mm
Embase grise 1000 mm	UB102-1000	85 (h) x 1000 (l) x 360 (p) mm

Panneau rigide non fourni



*A découvrir page 11



Cadre mural clippant

A4	AT401-C	⊗ 328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm
A3	AT402-C	⊗ 451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm
A2	AT403-C	⊗ 625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm
A1	AT404-C	⊗ 872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm
A0	AT405-C	⊗ 1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm



Enrouleur de table

A4	UB162-A4	⊗ 320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm
A3	UB162-A3	⊗ 444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm



Cadres clippants sur pied*

A3	SL103	⊗ 1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
A4	SL104	⊗ 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

Commande sur-mesure cadre 1	⊗ 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
Commande sur-mesure cadre 2	⊗ 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm



Support écran

Support écran	LN250	⊗ 1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm
---------------	-------	--

Ecran télévisé non fourni

↪ Étagère réglable pour équipement audio-vidéo



Chevalet digital

Chevalet noir	UDIG-DAB-43-B-01	Ⓞ 1500 (h) x 605 (l) x 580 (p) mm
Chevalet blanc	UDIG-DAB-43-W-01	Ⓞ 1500 (h) x 605 (l) x 580 (p) mm

↪ Disponible en format réduit et économique (FORM-MON-ECO)



Mur d'image droit tissu RV

2400 mm	FORM-STR-24	Ⓞ 2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	Ⓞ 2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	Ⓞ 2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	Ⓞ 2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	Ⓞ 2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm



Enrouleur standard

800 mm	UB197	Ⓞ 2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm
850 mm	UB196	Ⓞ 2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm
1000 mm	UB197-1000	Ⓞ 2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm
1200 mm	UB197-1200	Ⓞ 2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm
1500 mm	UB197-1500	Ⓞ 2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm
2000 mm	UB197-2000	Ⓞ 2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm



Chevalet stop-trottoir*

A2	VF204-A2	Ⓞ 925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm
A1	VF204-C	Ⓞ 1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm
A0	VF204-C-A0	Ⓞ 1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm
B1	VF203	Ⓞ 1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm
B0	VF203A	Ⓞ 1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.



Stop-trottoir à ressort*

A1	UB207	Ⓞ 1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm
A0	UB207-A0	Ⓞ 1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm
B1	UB207-B1	Ⓞ 1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.



Facilement nettoyable

Comptoir d'accueil

Accueil avec fronton	PC607	Ⓜ 2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm
----------------------	-------	-----------------------------------



Existe aussi en courbe ou en vitrine

Comptoir promotionnel

Droit	GECS-FO	Ⓜ 920 (h) x 830 (l) x 450 (p) mm
Courbe	GECC-FO	Ⓜ 920 (h) x 830 (l) x 525 (p) mm
Vitrine	GECD-FO	Ⓜ 920 (h) x 775 (l) x 405 (p) mm



Espace privé arrondi

Espace privé arrondi	FORM-MPOD-01	Ⓜ 2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm
----------------------	--------------	-------------------------------------

Découvrez un large choix de drapeaux :

Drapeau rectangulaire

1,95 m	UB751-C200	⊗ 1950 (h) x 660 (l) mm
2,89 m	UB751-C330	⊗ 2890 (h) x 820 (l) mm
3,91 m	UB751-C400	⊗ 3915 (h) x 820 (l) mm



Drapeau forme goutte

1,90 m	UB717-C200	⊗ 1900 (h) x 760 (l) mm
2,54 m	UB717-C330	⊗ 2540 (h) x 760 (l) mm
3,23 m	UB717-C400	⊗ 3230 (h) x 1140 (l) mm
4,60 m	UB717-C500	⊗ 4600 (h) x 1290 (l) mm




Drapeau arcade

Drapeau arcade	ZOOM+ARCH	⊗ 2500/3000 (h) x 4000 (l) mm
Embase plastique superposable	UF-ZMSWB	⊗ 162,5 (h) x 642 (l) mm
Embase carrée 12,5 kg pour utilisation intérieure	UF-ZMSQ-12	⊗ 120 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Drapeau forme plume

2,03 m	UB724-MINI	⊗ 2030 (h) x 550 (l) mm
2,40 m	UB717-C200	⊗ 2400 (h) x 550 (l) mm
3,08 m	UB724-C330	⊗ 3080 (h) x 780 (l) mm
3,51 m	UB724-C400	⊗ 3510 (h) x 880 (l) mm
4,65 m	UB724-C500	⊗ 4650 (h) x 880 (l) mm



Enrouleur à extension

400 mm	UB122-400	⊗ 450/850 (h) x 430 (l) x 125 (p) mm
Extension de mât	EP-MINI	⊗ 400-800 (h) mm

3.

> Etablir une zone d'accueil




Platine 450 x 450 mm



Totem Gel hydroalcoolique 1

Totem Gel 1	CUSTOM	📏 1600 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm
-------------	--------	-----------------------------------

Distributeur de gel non fourni.



Cadre clippant format A4 ou A3



Totem Gel hydroalcoolique 2

Totem Gel 2	CUSTOM	📏 1800 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm
-------------	--------	-----------------------------------

Distributeur de gel non fourni.



Ici votre panneau imprimé (non fourni) ou un cadre clippant



Totem Gel hydroalcoolique 3

Totem Gel 3	CUSTOM	📏 1800 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm
-------------	--------	-----------------------------------

Distributeur de gel et panneau non fournis

Totem tissu 1 - distributeur de Gel hydroalcoolique

Totem tissu	FORM-MON-600	📏 2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm
800 mm	FORM-MON-800	📏 2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm
900 mm	FORM-MON-900	📏 2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	📏 2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	📏 2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	📏 2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm
Platine pour distributeur de gel	SP-SAN-04-S	📏 442 (h) x 188 (l) x 100 (p) mm

Distributeur de gel non fourni.



Autres rendus possibles avec la platine
Réf : SP-SAN-05-S



FABRIQUÉ EN FRANCE

Totem tissu 2 - distributeur de Gel hydroalcoolique

Commande sur-mesure	📏 2000 (h) x 800 (l) x 50 (p) mm
---------------------	----------------------------------

Distributeur de gel non fourni.

Stations de Gel hydroalcoolique

1. Station Standard gel hydroalcoolique	SAN-01	📏 1400 (h) x 500 (Ø) mm
2. Station Premium gel hydroalcoolique	SAN-02	📏 1400 (h) x 460 (l) x 390 (p) mm
3. Station gel hydroalcoolique murale/comptoir/autoportante	SAN-03	📏 442 (h) x 262 (l) x 232 (p) mm

Distributeur de gel non fourni.



1.



2.



3.

Dispositif autoportant, comptoir ou mural !

4.


Cloisons plexiglass* :



- Cloison en plexiglass
- Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
- Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de percer des trous dans le mobilier concerné)
- Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni





Kakémono suspendu

Kit 900 mm	TWLHR-900	Ⓞ 31 (h) x 900 (l) x 12 (p) mm
Kit 1000 mm	TWLHR-1000	Ⓞ 31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm
Kit 1200 mm	TWLHR-1200	Ⓞ 31 (h) x 1200 (l) x 12 (p) mm
Kit 1500 mm	TWLHR-1500	Ⓞ 31 (h) x 1500 (l) x 12 (p) mm
Kit 2000 mm	TWLHR-2000	Ⓞ 31 (h) x 2000 (l) x 12 (p) mm
Kit 2500 mm	TWLHR-2500	Ⓞ 31 (h) x 2500 (l) x 12 (p) mm
Kit 3000 mm	TWLHR-3000	Ⓞ 31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm

Le kit inclut 2 rails avec embouts et 2 accroches
Visuel transparent non fourni



Kakémono suspendu rigide

Kakémono suspendu rigide | CUSTOM | Ⓞ Sur-mesure

Fixation par vis au plafond et comptoir
Plexiglass non fourni

4.

> Aménager l'espace



A visser sur bureau ou avec pied plat

Séparation de bureau tissu RV


Séparation de bureau tubulaire

FMLT-30-CUSTOM

📏 Sur-mesure

FABRIQUÉ EN FRANCE

Recto-verso et personnalisable



Pied plat LN155 en option



S'adapte à toutes les formes de bureaux




Assemblage sans outil
(système aimanté breveté)



100 % modulable et
personnalisable

Paravent de bureau magnétique tissu RV

- Module standard en tube aluminium
- Habillage en housse textile avec fermeture Eclair
- Assemblage sans outil (système aimanté)
- Très modulable et facile à assembler



Pieds
Twist and Lock

Paravent modulable | MOD-CUSTOM | 2000 (h) x 600 (l) x 400 (p) mm



Kit Visio Premium Evolutif

Ce kit contient 3 modules mais peut être adapté selon vos souhaits. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

Droit 810 angles droits	MOD-S-810-SQ	📏 1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	📏 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	📏 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	📏 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	📏 2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm



Kit Visio Premium

Différentes largeurs disponibles. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

600 mm	FORM-MON-600	📏 2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm
800 mm	FORM-MON-800	📏 2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm
900 mm	FORM-MON-900	📏 2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	📏 2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	📏 2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	📏 2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm





Kit Visio Standard télescopique

Kit télescopique et donc adaptable à vos dimensions. Le kit peut être équipé de visuels opaques.

Totem télescopique	UB165-S	📏 1000-2515 (h) x 1429-2540 (l) x 442 (p) mm
--------------------	---------	--

Kit Visio Economique

Le kit peut être équipé de visuels opaques.

1200 mm	UB197-1200	📏 2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm
1500 mm	UB197-1500	📏 2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm



Le meilleur rapport qualité/prix



4.

> Aménager l'espace


Protection caisses self-service*

Commande sur-mesure  2000 (h) x 1000 (l) mm

Panneau rigide non fourni

FABRIQUÉ EN FRANCE 



 Panneau rigide facilement nettoyable

Spécialement conçu pour séparer, aménager les caisses automatiques et assurer les distanciations sociales



Quel que soit l'espace à aménager ou vos impératifs de communication et d'information, les solutions modulaires répondront à vos besoins. Il s'agit du meilleur compromis pour s'adapter de manière sur-mesure.

Découvrez 3 solutions flexibles, reconfigurables, réutilisables pour cloisonner et aménager un espace en toute simplicité et rapidité.




Cloisons de séparation

- Structure avec mâts rainurés en aluminium manchonnables
- Traverses de renfort
- Habillage panneaux rigides
- Assemblage par clé Allen

Cloisons de séparation en tissu

- Structure avec cadre en aluminium
- Habillage en toile textile tendue avec jonc PVC
- Assemblage par clé Allen
- Très évolutif
- Accessoirisable



Pied plat
LN155
en option

4.

> Aménager l'espace



Chapiteau pliable

Structure 2x2	ZT22-XAF	Ⓞ 3160 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm
Structure 3x3	ZT33-XAF	Ⓞ 3160 (h) x 2920 (l) x 2920 (p) mm
Structure 3x4,5	ZT345-XAF	Ⓞ 3160 (h) x 4300 (l) x 2920 (p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF	Ⓞ 3160 (h) x 5800 (l) x 2920 (p) mm
Canopi	ZTXX-CTB/K/R/W	Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc
Mur	ZTXX-FWB/K/R/W	Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc
Demi-mur	ZTXX-HWB/K/R/W	Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc
Support drapeau	ZT-FCA	

Nous consulter pour les accessoires (en option)



Chevalet

2500 mm	UB707-C	⊗ 1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p) mm
3000 mm	UB711-C	⊗ 1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p) mm



Résistance au vent de 29 km/h


Panneau de signalisation

Panneau de signalisation	UB108	⊗ 800 (h) x 465 (l) x 450 (p) mm
--------------------------	-------	----------------------------------



Bannière

Bannière 1400 mm	UB736-03A	⊗ 700 (h) x 1420 (l) x 400/480 (p) mm
Bannière 1700 mm	w-02A	⊗ 850 (h) x 1720 (l) x 400/480 (p) mm
Bannière 2000 mm	UB736-01A	⊗ 1000 (h) x 2020 (l) x 400/480 (p) mm



Tente en forme d'étoile

Tente étoile	ST510-XAF	⊗ 5000 (h) x 10000 (l) x 10000 (p) mm
Canopi	ST510-CTW/B	Coloris : Blanc / Noir

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Umask Premium Imprimés Standard

Masque de protection grand public en tissu, conforme aux normes AFNOR. Respirant, hypoallergénique et réutilisable le masque UMask est proposé en impression standard, 10 coloris/motifs au choix. Son système de biais ajustable permet de s'adapter à toutes les morphologies.

- Dimensions : 180 x 120 mm
- Intérieur non imprimé et lanière 100 % coton
- OEKO TEX 100 Certificate Class 1
- Imprimés standards ou personnalisables
- Réutilisable, lavable en machine



Uni blanc
G-UMASK-PR-01



Uni noir
G-UMASK-PR-02



Uni corail
G-UMASK-PR-03



Uni moutarde
G-UMASK-PR-04



Smile
G-UMASK-PR-05



Flowers
G-UMASK-PR-06



Liberty
G-UMASK-PR-07



Triangles
G-UMASK-PR-08



Lines
G-UMASK-PR-09



Horizontal
G-UMASK-PR-10

Umask Premium Personnalisables

Caractéristiques identiques aux UMask Premium imprimés standard. Masque 100 % assorti à vos couleurs, pour votre entreprise, marque ou événement !

Référence : **G-UMASK-PR**



Umask Basic

- Dimensions : 170 x 90 mm
- Microfibre non imprimé (70% polyester, 30 % polyamide)
- 2 tailles d'élastiques
- Non personnalisable
- Respirant hypoallergénique et réutilisable

Taille M : GX-UMASK-BA-M-M-01

Taille L : GX-UMASK-BA-M-L-01

Housse de siège

Solution adaptable selon le type d'assise.

Référence : **commande sur-mesure**



Vous souhaitez optimiser et utiliser des supports déjà existants ? Faites évoluer le mobilier vers un outil de communication sur-mesure. Drapeaux aux tailles de votre choix, nappes pour recouvrir une table, un comptoir ou encore une bâche pour accrocher sur des murs ou barrières de sécurité. Le sur-mesure offre une polyvalence et une efficacité de communication.

Nos suggestions* :



* de nombreuses finitions possibles, contactez-nous pour plus d'informations